

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДК-Спецстрой»

[illegible]

8	Рабочее место слесаря по сборке металлических конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40	1	-	-	-	-	1.4	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-
26	Рабочее место слесаря по сборке металлических конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40	1	-	-	-	-	1.4	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-
27	Рабочее место слесаря по сборке металлических конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40; Кран/балка г/п 10т; Кран/балка г/п 5 т; Кран/балка г/п 3т	1	-	-	-	-	2.6	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	8
28	Рабочее место слесаря по сборке металлических конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок; Кран/балка г/п 10т; Кран/балка г/п 5 т; Кран/балка г/п 3т	1	-	-	-	-	2.6	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	8
29	Рабочее место слесаря по сборке металлических конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40; Точильный станок; Кран/балка г/п 10т; Кран/балка г/п 5 т; Кран/балка г/п 3т	1	-	-	-	-	3	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	8
30	Рабочее место слесаря по сборке металлических конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Гильотина H478; Станок валдово-воочный; Станок сверлильный 2Н135; Станок сверлильный настольный; Точильный станок; Станок правильно-отрезной ВПК ПР010	1	-	-	-	-	3	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-

31	Рабочее место слесаря по сборке металлических конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40; Точильный станок; Кран/балка г/п 10т; Кран/балка г/п 5 т; Кран/балка г/п 3т	1	-	-	-	-	3	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	8
32	Рабочее место инженера ОТК; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
33	Рабочее место инженера ОТК; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
7	Рабочее место электромеханика; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125)	1	-	-	-	-	0.97	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-
34	Рабочее место электромеханика; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125)	1	-	-	-	-	0.97	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-
35	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Потроуэчик фронтальный навесной ФПН-250; Аппарат окрасочный АС ПРО 200 (Китай); Аппарат окрасочный КА 390 (СПА); Материалы и сырье	1	-	2	-	-	3	-	-	1.2	3	-	-	-	-	-	8	8
36	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40; Точильный станок; Кран/балка г/п 10т; Кран/балка г/п 5 т; Кран/балка г/п 3т	1	-	-	-	-	3	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	8
6	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-
37	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40	1	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-

38	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	8	-
39	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	8	-
40	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Дробеструйная установка; Кран/балка г/л 10т; Кран/балка г/л 5 т; Кран/балка г/л 3т	1	-	-	-	0.4	2.6	-	-	-	1.4	-	-	-	-	8	8
41	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Кран/балка г/л 10т; Кран/балка г/л 5 т; Кран/балка г/л 3т; Пила ленточная Regasus №ДОО971; Пила циркулярная НТАСН	1	-	-	-	-	3	-	-	-	0.97	-	-	-	-	8	8
42	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Кран/балка г/л 10т; Кран/балка г/л 5 т; Кран/балка г/л 3т; Потручник фронтальный навесной ФПН-250	1	-	1.2	-	-	3.4	-	-	1.2	2.2	-	-	-	-	8	8
43	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Кран/балка г/л 10т; Кран/балка г/л 5 т; Кран/балка г/л 3т; Пила ленточная Regasus №ДОО971; Пила циркулярная НТАСН	1	-	-	-	-	3	-	-	-	0.97	-	-	-	-	8	8
44	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	8	-
45	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	8	-

46	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Станок сверлильный магнитный МС40; Точильный станок	1	-	-	-	-	1.8	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-
47	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	8	-
48	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Дробеструйная установка; Кран/балка г/л 10т; Кран/балка г/л 5 т; Кран/балка г/л 3т	1	-	-	0.4	2.6	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	8	8
49	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок; Станок сверлильный магнитный МС40	1	-	-	-	1.8	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	-	8	-
50	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок; Станок сверлильный магнитный МС40	1	-	-	-	1.8	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	-	8	-
51	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	-	8	-
52	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita h2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Точильный станок	1	-	-	-	1.4	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	-	8	-
19	Рабочее место электрогазосварщика; Сварочное оборудование; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125)	1	-	1.6	-	2.4	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	8	-
53	Рабочее место электрогазосварщика; Сварочное оборудование; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125)	1	-	1.6	-	2.4	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	8	-
54	Рабочее место электрогазосварщика; Сварочное оборудование; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125)	1	-	1.6	-	2.4	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	8	-

10	Рабочее место мастера. Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
55	Рабочее место инженера по нормированию	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Рабочее место старшего мастера. Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
57	Рабочее место комплектовщика. Перфоратор Makita hr2470. Дрель Bosch gsb 1600 ге. Кран/балка г/п 5 т; 10т; Кран/балка г/п 3т; Кран/балка г/п 3т;	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
58	Рабочее место механика производственного оборудования; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; Поручник фронтальный навесной ФЛН-250	1	-	1.2	-	-	-	-	-	-	1.2	1.4	-	-	-	-	-	8	8

Строительно-монтажное подразделение

59	Рабочее место инженера ПТО; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Рабочее место инженера ПТО; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Рабочее место подсобного рабочего; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Шуруповерт; Гайковерт	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	8	-
62	Рабочее место производителя работ; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
63	Рабочее место производителя работ; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
64	Рабочее место мастера СМР; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
65	Рабочее место монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Шуруповерт; Гайковерт	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
66	Рабочее место монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций; Перфоратор Makita hr2470; Дрель Bosch gsb 1600 ге; УШМ (диаметр 230); УШМ (диаметр 125); Шуруповерт; Гайковерт	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	8	-

[illegible]

74	Рабочее место электросварщика; Сварочное оборудование	1	-	1,6	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
----	--	---	---	-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гавришук Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О.)

05.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по производству

(должность)

(подпись)

Морозова Татьяна Николаевна

(Ф.И.О.)

05.06.2024

(дата)

Заместитель генерального директора по строительству

(должность)

(подпись)

Яшкин Константин Вячеславович

(Ф.И.О.)

05.06.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер санитарно-промышленной лаборатории

(должность)

(подпись)

Яковлев Всеволод Борисович

(Ф.И.О.)

30.05.2024

(дата)